

## RIKTLINJER FÖR FMCK LOGOTYPE

FMCK som förkortning och med krans är ett skyddat och registrerat varumärke hos Patent- och Registreringsverket.

Det finns skäl att i tider då allt fler använder datorn i sitt dagliga arbete förankra, förtydliga- och framför allt fastställa riktlinjer för hur vår logotype ska användas.

Nedanstående varianter är den form som registreringen omfattar.





FRIVILLIGA  
MOTORCYKELKÅREN



FRIVILLIGA  
MOTORCYKELKÅREN

Avvikelse, förvräng, förvanskning eller inkopieringar som gör varumärket otydligt eller som kan misstolkas får ej förekomma.



100% svart



100% blå



100% gul



Negativ svart



100% svart,



20% svart



20% svart botten  
och 100% svart krans

## TEXTILTRYCK/UPPDEKORERING

# FMCK

Registreringen av vårt varumärke avser även förkortningen "FMCK" med versalt utförande.



Vid textiltryck med förkortningen "FMCK" gäller samma regel som vid tryck med logotype. Svart alt gul- och blå



## FÖRGYLDA PRODUKTER



Av tradition och exklusivitetsförhöjning ersättes den gula färgen med förgyllning för vissa produkter.

Dessa är:

Standar, pins, medaljer, knubbnålar, sköldar, plaketter, broderade emblem och fanor.

## LOGOTYPE PÅ BAKGRUND

Bilder till vårt rekryteringsmaterial i form av folders, broschyrer, vykort mm kan med fördel innehålla inkopierad logotype



## BAKGRUNDER

Används logotypen till brevpapper, skyltmaterial, visitkort, hemsidan eller annat sp-material av permanent karaktär ska en strikt och professionell framtoning gälla. Bakgrundsfärg/bild i kombinationen med vår logotype får ej "störa", förvilla, otydliggöra.

En neutral bakgrund i form av papperets naturliga färg, vitt, diskreta eller "våra färger" är att föredra.



## ÖSTERSUND

## KÅRTILLHÖRIGHET

Kårens namn/ort i samband med logotypen placeras enligt bild.

## TYPSNITT

The Sans black eller Helvetica/Arial black

## FÄRGER

Färgerna i vår logotype följer Försvarmaktens riktlinjer.

**GUL** PMS 116 C alt 109 U  
4-färg C 0 - M 15 - Y 94 - K 0

**BLÅ** PMS 310 C alt 301 U  
4-färg C 100 - M 3 - Y 0 - K 18

## TYPSNITT

**ARIAL**  
eller  
**HELVETICA**